


Коммерческое предложение

shamshyrao

ИП TAZATERI, г. Астана, ул. Нажимеденова 31
www.shamshyraoqmed.com

Эндоскопические устройства

NO.	Наименование	Модель	Описание	Кол-во	Изображение	Цена (тенге)
Эндоскопия 4K SKS-U10 IKEDA						
1	Эндоскопическая камера	SKS-U10	Датчик изображения: 1/1.8 CMOS; - Эффективные пиксели: 3840*2160P; - Разрешение: ≥1600 ТВЛ; - Выходные порты: HDMI*2, USB*4; - Питание: переменный ток 100-240 В; - Режим сканирования: прогрессивное сканирование; - Язык: английский, русский, испанский, арабский, французский, португальский и т. д.; - Яркость: регулируемая; - С функцией устранения муара; - С функцией цифрового масштабирования; - Может использоваться для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии, цистоскопии, ЛОР-хирургии и т. д.; - Поддерживает свободное переключение между восемью режимами хирургии.	1		
2	Головка камеры	SKS-U10.1	Водонепроницаемость: IPX8; Функции заморозки и баланса белого; Многофункциональные кнопки и их функции можно настраивать.	1		
3	Светодиодный эндоскопический светильник Источник	SKS-L20	Источник света: светодиодный светильник; Срок службы: ≥60 000 ч; Цветовая температура: 3000-7000 К; Потребляемая мощность: 150 ВА; Освещенность: ≥1,6×10 ⁶ лк; Общий световой поток: ≥450 лм; Диаметр светового отверстия: Ф12,8 мм ± 0,5 мм; Может использоваться для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии, цистоскопии, ЛОР-оборудования и т. д.	1		
4	Световодный кабель	SKS-AC002	2.5м	1		
5	Монитор	SKS-MU32	Размер экрана: 32 дюйма; Разрешение: 3840*2160; Яркость: 800 кд/м ² ; Соотношение сторон экрана: 16:9; Питание: переменный ток 100-240 В; Статическая контрастность: 1400:1; Входные порты: HDMI, DVI, VGA, DP, USB; Глубина цвета: 10 бит; Время отклика: 5 мс; Язык интерфейса: английский, испанский, русский, арабский, французский и др.; Подходит для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии, цистоскопии, ЛОР-оборудования и т. д.	1		
6	Тележка	SKS-QT500	Изготовлено из высококачественной стали. Многоуровневая конструкция, регулируемые полки, различные варианты размещения. Бесшумная конструкция, фиксирующиеся колеса для удобства перемещения.	1		
NO.	Наименование	Модель	Описание	Кол-во	Изображение	Цена (тенге)

Вспомогательное устройство для артроскопии

1	Артроскопическая помпа	SKS-QT100	- Электропитание: переменный ток 100-240 В; - Частота электропитания: 50 Гц; - Входная мощность: 100 ВА; - Предохранитель: 2×F1AL250 В; - Диапазон настройки давления: 15 - 400 мм рт. ст. (2 - 53,3 кПа); - Диапазон настройки расхода: 0,1 - 1,0 л/мин; - Уровень шума при работе: ≤50 дБ(А).	1		
	Артроскопический шейвер		- Входное напряжение: 100-240 В; - Скорость вращения: 1000-4000 об/мин; - Максимальный рабочий крутящий момент: ≥15 мН; - Выходная мощность: 30 ВА; - Уровень шума: ≤60 дБ.			
	Ручка		Водонепроницаемый			

ξ	Педадь	SKS-QA100		1	
	Гладкое лезвие		φ4*125mm		
	Толстое зазубренное лезвие		φ4*125mm		
	Тонкое зубчатое лезвие		φ4*125mm		
	Сферическое лезвие		φ4*125mm		

Инструменты для артроскопии

1	Артроскоп	SKS-B002	30°φ4*175mm	1	
2	Двухклапанная оболочка	SK S-A109	30°5.5mmX170mm	1	
3	Обтуратор	SK S-A130	прямой	1	
4	Щипцы для биопсии	SK S-A101	φ4.5×130	1	
5	Щипцы Рэндалла	SK S-A103	φ4.5×130	1	
6	Щипцы Рэндалла	SK S-A104	φ4.5×130	1	
7	Щипцы Рэндалла	SK S-A105	φ4.5×130	1	
8	Прямые ножницы Рэндалл	SK S-A129	φ4.5×130	1	
9	Прямые ножницы Рэндалл	SK S-A107	φ4.5×130	1	
10	Прямые ножницы Рэндалл	SK S-A108	φ4.5×130	1	
11	Щипцы для захвата мениска	SK S-A124		1	
12	Синовиальные щипцы	SK S-A125	φ4.5×130	1	
13	Канюля троакара	SK S-A126	С ирригацией и отсасыванием	1	
14	Игла троакара	SK S-A127	Заостренный кончик	1	
15	Игла троакара	SK S-A128	прямой наконечник	1	
16	Зонд	SK S-A111	3mm	1	
17	Зонд	SK S-A112	5mm	1	
18	Нож-крючок	SK S-A113		1	
19	Резак для релаксации	SK S-A114	Боковой связка	1	
20	Обратный резак	SK S-A115		1	

٢١	Нож специальной формы	SK S-A116	Полукруглый	1	
٢٢	Кюретка	SK S-A117	пустой	1	
٢٣	Кюретка	SK S-A118		1	
٢٤	Роуз Нож	SK S-A123		1	
Общий: 9.945.000 тг					
• Доставка по всему Казахстану • Бесплатная установка и обучение • Сертифицированный товар • Официальная гарантия 24 месяцев • Собственный сервисный центр					

